



ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ  
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

.....

ตามที่เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๔ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาในการให้บริการสาธารณะตามขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้ หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ [www.dhr.go.th](http://www.dhr.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไมตรี ประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

แก้ไข ครั้งที่ 1/2567

เทศบาลตำบลคอนหัวฟ่อ

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

## สารบัญ

	หน้า
โครงการที่แก้ไข	
แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567	1
แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 ) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567	
<u>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค</u>	
<u>กลยุทธ์ที่ 1.1</u> การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรอง พร้อมไฟส่องสว่างรวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม	
กองช่าง	
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)	
1. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.	
บริเวณถนนซอยสันตะไพร หมู่ที่ 3 ตำบลดอนหัวฝ้อ	<u>แก้ไข ปิงบประมาณ</u> 2

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567  
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ผ. 01

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค												
1.1 การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรอง พร้อมไฟส่องสว่างรวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม												
(9) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	0	1	60,000,000	0	0	0	0	1	60,000,000
รวม	0	0	0	0	1	60,000,000	0	0	0	0	1	60,000,000
รวมทั้งสิ้น	0	0	0	0	1	60,000,000	0	0	0	0	1	60,000,000

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567**

**เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ**

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ผ.02
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	หมวดหมู่ที่ 8	มีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น้อยอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน	
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ 9	สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม	
ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดชลบุรี	ประเด็นที่ 4	ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	
1 ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค	
1.1 กลยุทธ์	กลยุทธ์ที่ 1.1	การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรอง พร้อมไฟส่องสว่างรวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม	
(1) แผนงาน	(9)	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยสันตะไพร หมู่ที่ 3 ตำบลดอนหัวฬ่อ <b>(รายการเดิม)</b>	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) คู่ขนาด 2 - 2.10 x 1.50 เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะไม่เกิน 15.00 เมตร รวมความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักไม่น้อยกว่า 1,175.00 เมตร พร้อมก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 1,175.00 เมตร ความหนา 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,875.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อกำหนด	-	60,000,000	-	-	-	- บริเวณถนนซอยสันตะไพร มีการวางท่อระบายน้ำจำนวน 1 สาย	- มีการระบายน้ำได้ดี	กองช่าง
รวม	1 โครงการ			-	60,000,000	-	-	-			

**เหตุผลและความจำเป็น** เพื่อให้การระบายน้ำบริเวณถนนซอยสันตะไพร มีประสิทธิภาพมากขึ้น

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567**

**เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ**

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 2	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ผ.02
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	หมวดหมู่ที่ 8	มีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น้อยอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน	
ค. Sustainable Development Goals: SDGs	เป้าหมายที่ 9	สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม	
ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดชลบุรี	ประเด็นที่ 4	ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ที่ 1	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	
1 ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	ยุทธศาสตร์ที่ 1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค	
1.1 กลยุทธ์	กลยุทธ์ที่ 1.1	การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรอง พร้อมไฟส่องสว่างรวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม	
(1) แผนงาน	(9)	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยสันตะไพร หมู่ที่ 3 ตำบลดอนหัวฬ่อ <b>(รายการที่แก้ไข)</b>	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) คู่ขนาด 2 - 2.10 x 1.50 เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะไม่เกิน 15.00 เมตร รวมความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักไม่น้อยกว่า 1,175.00 เมตร พร้อมก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 1,175.00 เมตร ความหนา 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,875.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อกำหนด	-	-	<b>60,000,000</b>	-	-	- บริเวณถนนซอยสันตะไพร มีการวางท่อระบายน้ำจำนวน 1 สาย	- มีการระบายน้ำได้ดี	กองช่าง
รวม	1 โครงการ			-	-	60,000,000	-	-			

**เหตุผลและความจำเป็น** เพื่อให้การระบายน้ำบริเวณถนนซอยสันตะไพร มีประสิทธิภาพมากขึ้น